



vyřetřid

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLOBOUKY U BRNA

Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

SPIS. ZN.: 927/2019-330
Č.J.: 1589/2019
VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná
TEL.: 519 361 588
FAX: 519 361 592

Klobouky u Brna 5. 6. 2019

Českomoravská telekomunikační s.r.o.
Borkovany 383
691 75 Borkovany

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Klobouky u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.3.2019 podal

Českomoravská telekomunikační s.r.o., IČO 28319281, Borkovany 383, 691 75 Borkovany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"OSEK Brumovice - 1. etapa, nadzemní vedení" (Optická síť elektronických komunikací)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4/10 (trvalý travní porost), parc. č. 4/46 (ostatní plocha), parc. č. 4/50 (ostatní plocha), parc. č. 4/51 (ostatní plocha), parc. č. 4/53 (ostatní plocha), parc. č. 4/55 (ostatní plocha), parc. č. 103/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (ostatní plocha), parc. č. 103/46 (ostatní plocha), parc. č. 103/47 (ostatní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/18 (ostatní plocha), parc. č. 111/6 (ostatní plocha), parc. č. 2662/2 (ostatní plocha), parc. č. 2663/2 (zahrada), parc. č. 2700/8 (ostatní plocha), parc. č. 2711/2 (ostatní plocha), parc. č. 2711/3 (ostatní plocha), parc. č. 2712/1 (ostatní plocha), parc. č. 2712/11 (ostatní plocha), parc. č. 2712/12 (ostatní plocha), parc. č. 3099/1 (ostatní plocha), parc. č. 3102/6 (ostatní plocha), parc. č. 3106/1 (ostatní plocha), parc. č. 3113/1 (ostatní plocha), parc. č. 3123/2 (ostatní plocha), parc. č. 3130/3 (vodní plocha), parc. č. 3601/1 (ostatní plocha), parc. č. 3601/10 (ostatní plocha), parc. č. 3601/12 (ostatní plocha), parc. č. 3601/47 (ostatní plocha), parc. č. 3602 (ostatní plocha), parc. č. 3688/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Brumovice.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o umístění optické sítě elektronických komunikací (OSEK) na výše uvedených pozemcích v obci Brumovice. Stavba je realizována za účelem zajištění přístupu ke službám elektronických komunikací. Jedná se o provizorní instalaci optického kabelu v intravilánu obce nadzemním závěsným vedením po stávajících sloupech veřejného osvětlení. Délka nadzemního vedení je navržena 1650 m.

Pro část napojení na stávající přípojku optického vedení z okraje obce k hlavní trase bude proveden výkop v délce 580 m, do kterého bude položena HDPE chránička. Ve vhodném terénu bez přítomnosti

inženýrských sítí bude hloubena rýha o šířce 0,15 m a hloubce 0,6 m rýhovačem. Průjezdy a další zpevněné plochy v obci budou primárně řešeny protlakem nebo podvrtem, pokud to situace ostatních inženýrských sítí dovolí. Pod silnicí uloženo protlakem v hloubce min. 1,2 m, ve složitém terénu bude rýha hloubena v hloubce 0,6 m a šířce 0,35 m bagrem. V místech s přítomností ostatních inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně. Křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005. Přístup ke stavbě pro účely údržby je zajištěn kabelovými komorami o rozměrech 40x30x40 cm, které jsou umístěny v místech křížení hlavních tras. Ochrana stavby je zajištěna uložením HDPE chrániček a mikrotrubiček v souladu s ČSN 73 6005.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Zuzana Vránová, zodp. projektant Ing. Jaroslav Zvonař, ČKAIT 1003167; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 111/6, 3106/1, 3102/6, 3130/3, 3099/1, 103/2, 103/46, 103/47, 103/1, 104/18, 104/1, 3602, 3601/10, 3601/12, 3601/1, 3123/2, 4/10, 2663/2, 2662/2, 3601/47, 3113/1, 4/55, 4/50, 2711/3, 4/46, 4/53, 4/51, 2711/2, 3688/3, 2712/1, 2712/11, 2712/12, 2700/8 v katastrálním území Brumovice.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do čtyř let od nabytí právní moci rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude provádět stavbu.
7. Stavebník je povinen plnit povinnosti vyplývající z § 152 stavebního zákona.
8. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stavebné jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky provádění prací.
9. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a jinými vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
10. Při provádění prací dbejte ustanovení vyhlášky o udržování čistoty obce.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení, dbát, o ochranu pracujících a na staveništi a jeho okolí.
12. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu.
13. Budou dodrženy podmínky dle vyjádření a stanovisek:

- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 28. 11. 2018 zn. E7456-16290123

Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2206 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel 547731063.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/ provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4,0 m	3,0 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2,0 m	1,0 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1,0 m	1,0 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3,0 m	2,0 m
Nad oknem	1,0 m	1,0 m
Vedle okna	1,0 m	1,0 m
Pod oknem	1,0 m	1,0 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

- Souhlas E.ON ČR, s.r.o. ze dne 20. 12. 2018 zn. S40325-16292491

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásmo distribučního zařízení.
3. V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 m mezi kabelovým rozvodem NN, VN a optickými kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického kanálu. Bez ochrany 1 m.
4. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
5. Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 m od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
6. Zástupce ECZR bude přizván ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
7. Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
9. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR)
10. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
11. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - a. c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - b. d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
12. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na stavenišťě byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
13. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel. 547231063.
14. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
15. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
16. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
17. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
18. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
19. Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
20. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

21. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude pře jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
22. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemní vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8. 3. 2018, č. j. 557135/18

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující vyjádření:

dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo)

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane dříve.

2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. anebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek, ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochrannou sítí – Zdeněk Procházka.

4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

6. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

- Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 19. 11. 2018, zn. 5001818384

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanovisko považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000Sb., za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8 zákona č. 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizace vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která byla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne 17. 7. 2018 č. j. VYJ-2018-700-001227

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. souhlasí s vybudováním OSEK v Brumovicích za předpokladu dodržení následujících požadavků:

1. Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení vodovodních řadů u provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel. 519 411 475 a 519 411 058). V případě, že nebude možné trasu vodovodu bezpečně určit, je investor povinen zajistit upřesnění trasy vodovodu ručně kopanými sondami v místech podle pokynů zástupce stř. vodovodů (upřesnění polohy podloženo zápisem ve stavebním deníku). Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření VaK Břeclav, a.s. a se zjištěnou trasou vodovodu.

2. Stavbou optické sítě nesmí být narušen vodovod včetně vodovodních přípojek a rovněž nesmí být změněno krytí potrubí vodovodu.

3. Sloup, skříň a popř. další objekty musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodů ve smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Novela zákona č. 276/2006 Sb. Mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem. Upozorňujeme rovněž na ochranné pásmo vodovodních přípojek ve smyslu ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“.

4. Při pokládce zemního kabelu při křížení (souběhu) s vodovody a vodovodními přípojkami je nutno respektovat ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

5. Pokud by nemohla být při stavbě dodržena citovaná norma či zákon, musí investor provést i finančně pokryt přeložku stavbou dotčeného úseku vodovodu. Upozorňujeme, že přeložka vodovodu musí být povolena a zkolaudována příslušným vodoprávním úřadem. Stavebník přeložky je povinen předat provozovateli vodovodu dokončenou stavbu včetně technické dokumentace.

6. Před záhřnem kabelu investor (stavebník) přizve střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole křížení (souběhu) sítí a k dodržení ochranného pásma vodovodů. O provedených kontrolách budou pořizeny zápisy.

7. Za správnost dokumentace odpovídá dle § 158 a § 159 stavebního zákona zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

8. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

- Vyjádření MND Gas Storage a.s. ze dne 16. 4. 2018 zn. 06/2018

Pro realizaci stavby budeme požadovat splnění těchto podmínek:

1. Geodetické vytyčení VVTL plynovodu DN600 PN80, optického kabelu a označení míst křížení (vytyčení a označení provede oddělení geodézie společnosti MND a. s. na náklady zřizovatele vedení).
2. Výrazné označení hranic ochranného pásma (červenobílou páskou).
3. Vykopání sondy v místě označeného křížení po povrch plynovodu a optického kabelu. Vykopání je možno provádět pouze ručně. Při kopání je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození izolace plynovodu a optického kabelu. Sondu je možno zasypat až po vykopání rýhy pro optický kabel a kontrole výškových vzdáleností pracovníkem MND Gas Storage a.s.
4. Rýhu pro kabel je možno kopat strojně do vzdálenosti 1 m od osy plynovodu (optokabelu). Dále je nutno kopat ručně.
5. Chráničku optického kabelu je možno umístit výškově v minimální vzdálenosti 50 cm od plynovodu a 30 cm od optického kabelu.
6. V ochranném pásmu plynovodu nesmí být, mimo výše uvedených, prováděny žádné jiné zemní práce.
7. V ochranném pásmu nesmí být používány stroje a nářadí, které způsobují vibrace. Přejíždění vozidly a stavební mechanizací je dovoleno pouze kolmo přes plynovod. Podélné přejíždění plynovodu, otáčení a stání vozidel na plynovodu je zakázáno.

8. Po položení kabelu a před zasypáním je nutná kontrola místa křížení pracovníkem MND Gas Storage a. s.
9. Po ukončení stavby požadujeme dodání skutečného geodetického zaměření na datovém nosiči na naši adresu.

- Stanovisko SÚS JmK ze dne 28. 3. 2018

Výše uvedená stavba se dotýká zájmů SÚS JmK, oblasti Jih křížením krajské silnice III/4211 s uložením do pozemku p. č. 3602 v k. ú. Brumovice.

Máme následující připomínky:

- Křížení silnice bude provedeno protlačení chrániček (3x) přes celý silniční pozemek s min. krytím 1,2 m od nivelety vozovky, povrch vozovky v celkové délce uložení kabelu do pozemku ve vlastnictví JmK cca 29,0 m;
- Startovací a cílové jámy (budou mimo pozemek JmK);
- Dále bude provedeno dočasné křížení v délce cca 9 m závěsným kabelem;
- Souběhy budou vedeny mimo vozovku v příkopu a chodníku v pozemku p. č. 3602 o celkové délce cca 190 m;
- Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS JmK, oblasti Jih k převzetí hloubky uložení chrániček uvedení silničního pozemku do pův. stavu.

- Vyjádření MERO ČR, a. s. ze dne 6. 8. 2018 č. j. 2018/000207/2 a ze dne 29. 4. 2019 č. j. 2018/000207/3

Práce budou probíhat v ochranném pásmu ropovodu ve vzdálenosti více než 130 m od osy ropovodu.

Za dodržení níže uvedených podmínek se stavbou souhlasíme.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař. č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel. 602 278 836. Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec p. Pavlas – tel. 6023 563 310 nebo p. Pekařík, tel. 720 967 239, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO. Kontaktní údaje sdělí pí Suková, tel. 606 605 600.

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno. Prejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod chráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

Po ukončení všech prací a pro souhlas s kolaudací stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních je zhotovitel povinen předat zakres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN včetně technické zprávy ověřené ÚOZI a seznamu souřadnic ve formátu TXT, oddělení technického rozvoje MERO ČR, a.s. – pí Sukové.

- Vyjádření Povodí Moravy, s. p. ze dne 18. 7. 2018 zn. PM-9436/2018/5203/IN

Stanovisko správce povodí a DVT Haraska IDVT 10200148:

- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce toku:
 1. Před zahájením prací na přechodu toku bude správce toku (tj. provoz Břeclav, úsekový technik Mgr. Ladislav Toncr, tel. 724 525 714) písemně informován min. 3 dny předem.
 2. Ve vzdálenosti 6 m od vodního toku nebudou umístována žádná nadzemní zařízení, aby nebyl omezen přístup těžké techniky k toku.

Upozorňujeme:

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

- Vyjádření MěÚ Hustopeče, odb. ŽP ze dne 11. 4. 2018 zn. OZP/4124/18/406

Stanovuje podmínky, za kterých se uděluje souhlas:

1. Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků.
2. Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF – MěÚ Hustopeče.
3. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.
4. Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačnímu krytu.
5. Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.
6. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče.
7. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podloží. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skrývky ornice a podorníčí na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
8. Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
9. Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je žadatel povinen podle ust. § 8 odst. 3 zákona požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Českomoravská telekomunikační s.r.o., Obec Brumovice, Jihomoravský kraj, Roman Blanář, BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

Odůvodnění:

Dne 26.3.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

V souladu s § 90 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavební úřad posuzoval:

- soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

K posouzení souladu záměru s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů byla žádost doložena projektovou dokumentací a jednotlivými vyjádřeními a stanovisky.

Dle § 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 76 odst. 2 stavebního zákona každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.

Stavební úřad také zkoumal splnění požadavků na umisťování staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen

„této vyhlášky“). Stavební úřad dospěl k závěru, že umísťovaná stavba nepodléhá posouzení dle této vyhlášky, jelikož nespadá do výčtu staveb dle § 2 této vyhlášky, které toto posouzení vyžadují.

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje požadavkům na využívání území.

- soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je stavbou technické infrastruktury. Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu.
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. K navrhovanému záměru bylo vydáno stanovisko a rozhodnutí dotčeného orgánu. Doložená stanoviska dotčených orgánů byla kladná, podmínky byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.
- soulad navrhovaného záměru s územně plánovací dokumentací. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Brumovice. Obec Brumovice má platný Územní plán, který je účinný ode dne 3. 7. 2014. Jedná se o umístění optické sítě elektronických komunikací (OSEK) na výše uvedených pozemcích v obci Brumovice. Stavba je realizována za účelem zajištění přístupu ke službám elektronických komunikací. Jedná se o provizorní instalaci optického kabelu v intravilánu obce nadzemním závěsným vedením po stávajících sloupech veřejného osvětlení.

Stavební úřad záměr dále posuzoval dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JmK) účinných ode dne 3. 11. 2016 a dle Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou dne 15. 4. 2015. Platná PÚR ČR a ZÚR JmK záměr v dotčeném území neřeší a záměr se věcí řešených PÚR ČR a ZÚR JmK nedotýká.

Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (PÚR ČR a ZÚR JmK).

- soulad s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Jedná se o umístění optické sítě elektronických komunikací (OSEK) v obci Brumovice, kterou se charakter území podstatně nezmění a jejím umístěním nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v daném území. Dokončenou stavbu lze v souladu s § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace
- Snímek z katastrální mapy
- Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 28. 11. 2018 zn. E7456-16290123
- Souhlas E.ON ČR, s.r.o. ze dne 20. 12. 2018 zn. S40325-16292491
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8. 3. 2018, č. j. 557135/18
- Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 19. 11. 2018, zn. 5001818384
- Vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne 17. 7. 2018 č. j. VYJ-2018-700-001227
- Vyjádření MND Gas Storage a.s. ze dne 16. 4. 2018 zn. 06/2018 a ze dne 14. 5. 2019 zn. 18/2019
- Stanovisko SÚS JmK ze dne 28. 3. 2018
- Vyjádření MERO ČR, a. s. ze dne 6. 8. 2018 č. j. 2018/000207/2 a ze dne 29. 4. 2019 č. j. 2018/000207/3
- Vyjádření Povodí Moravy, s. p. ze dne 18. 7. 2018 zn. PM-9436/2018/5203/IN
- MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – závazné stanovisko ze dne 20. 12. 2018 sp. zn. 88454/2018-1150-OÚZ-BR
- OÚ Brumovice – rozhodnutí ze dne 11. 3. 2019 a Vyjádření ze dne 21. 3. 2018
- Vyjádření InfoTel, spol. s r.o. ze dne 4. 3. 2019
- Stanovisko MěÚ Hustopeče, odb. ŽP ze dne 3. 4. 2018 zn. OZP/3751/18/406
- Vyjádření MěÚ Hustopeče, odb. ŽP ze dne 11. 4. 2018 zn. OZP/4124/18/406
- Rozhodnutí MěÚ Hustopeče, odb. ŽP ze dne 2. 8. 2018 zn. OZP/10667/18/492
- Rozhodnutí MěÚ Hustopeče, odb. dopravy ze dne 4. 3. 2019 zn. dop/1488/19/352
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v tomto konkrétním případě toto právní postavení náleží dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. Českomoravská telekomunikační s.r.o., dále dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: tj. obec Brumovice. Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: tj. Obec Brumovice, Jihomoravský kraj, Roman Blanář, BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., a dále dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, kteří se identifikují podle § 86 odst. 5 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: katastrální území Brumovice: parc. č. 3602, 111/7, 3123/6, st. 450, st. 495, st. 440, 3102/4, st. 242, st. 229, st. 565, st. 208, st. 569, 3612, 3601/2, 52/2, 53/1, 3601/4, 103/44, 57/1, 58/2, 59/1, st. 144, st. 493, 61/2, 61/3, 62/2, st. 443, 81/1, st. 444, 3099/2, 34/2, 102/6, st. 27, 102/5, 85/2, 103/6, 3601/24, st. 378, 88/2, 34/1, st. 26, 4/17, 3685/4, 3685/2, 3688/2, 2712/1, 2712/11, 3685/6, 2712/12, 2700/114 a dále vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., MERO ČR, a.s., MND Gas Storage a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Referent územního plánování
a stavebního řádu
MěÚ Klobouky u Brna
Ing. Jana Baturná



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klobouky u Brna, také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále na úřední desce OÚ Brumovice. Patnáctý den vyvěšení na MěÚ Klobouky u Brna je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2019

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem 4. 6. 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel), kterým se doručuje v souladu s § 144 odst. 6 a § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě:
Českomoravská telekomunikační s.r.o., IDDS: 3ynxjb2

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn), kterým se doručuje v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě:
Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6

účastníci řízení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě), kterým se doručuje v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě:
Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6

Jihomoravský kraj, odbor majetkový, IDDS: x2pbqzq
Roman Blanář, Samota č.p. 617/1, 691 72 Klobouky u Brna
BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s., IDDS: vqcc6ff

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, kteří se identifikují podle § 86 odst. 5 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru), kterým se doručuje v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Katastrální území Brumovice:

3602, 111/7, 3123/6, st. 450, st. 495, st. 440, 3102/4, st. 242, st. 229, st. 565, st. 208, st. 569, 3612, 3601/2, 52/2, 53/1, 3601/4, 103/44, 57/1, 58/2, 59/1, st. 144, st. 493, 61/2, 61/3, 62/2, st. 443, 81/1, st. 444, 3099/2, 34/2, 102/6, st. 27, 102/5, 85/2, 103/6, 3601/24, st. 378, 88/2, 34/1, st. 26, 4/17, 3685/4, 3685/2, 3688/2, 2712/1, 2712/11, 3685/6, 2712/12, 2700/114.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx

MND Gas Storage a.s., IDDS: t3we8nk

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk


Městský úřad Hustopeče, Odbor ŽP, IDDS: z34bt3y

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, IDDS: z34bt3y

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 3.5.2019.

AUTOR PROJEKTU:	Tomáš Vrána	VYPRACOVAL:	Tomáš Vrána
PROJEKTANT:	Ing. Zuzana Vránová	KONTROLOVAL:	Ing. Jaroslav Zvonář
INVESTOR:	Českomoravská telekomunikační s. r. o., tel.: +420 530 505 505; www.cemotel.cz	STUPEŇ PD:	DUR
AKCE:	OSEK Brumovice		
NÁZEV VÝKRESU:	Situace širších vztahů		
REVIZE:	1	NÁZEV LOKALITY:	Brumovice
MĚŘITKO:	1:8 000	Č. VÝKRESU:	1



Legenda

- PP NVOSEK Cemotel
- PP OSEK Cemotel
- OSEK Cemotel